

# TRADIZIONI e RACCONTI

## "lib1334-cervelo-maschile "

il sito: [www.redigio.it/BiblioV/indici-BiblioV4.html](http://www.redigio.it/BiblioV/indici-BiblioV4.html) -

[redigio.it/BiblioV4/lib1334-cervelo-maschile.html](http://redigio.it/BiblioV4/lib1334-cervelo-maschile.html) Questo testo si presenta come una parodia pseudo-scientifica volta a ridicolizzare l'anatomia cerebrale e il comportamento del genere maschile attraverso l'uso dell'iperbole.

[redigio.it/dati4/QGLA043-varie-6636-7812.mp3](http://redigio.it/dati4/QGLA043-varie-6636-7812.mp3) - Parte 5 ("Cervello maschile a")

l'originale mp3, 3322 parole

[redigio.it/BiblioV4/lib1334-cervelo-maschile.pdf](http://redigio.it/BiblioV4/lib1334-cervelo-maschile.pdf) -

[redigio.it](http://redigio.it)

[redigio.it/BiblioV0/Indici-BiblioV0.html](http://redigio.it/BiblioV0/Indici-BiblioV0.html) - l'inizio

[redigio.it/BiblioV/indici-BiblioV.html](http://redigio.it/BiblioV/indici-BiblioV.html) - La prima parte dei libri

[redigio.it/BiblioV2/indici-BiblioV2.html](http://redigio.it/BiblioV2/indici-BiblioV2.html) - La seconda parte dei libri

[redigio.it/BiblioV3/indici-BiblioV3.html](http://redigio.it/BiblioV3/indici-BiblioV3.html) - la terza parte dei libri

[redigio.it/BiblioV4/indici-BiblioV4.html](http://redigio.it/BiblioV4/indici-BiblioV4.html) - attualmente vuota e in costruzione

[redigio.it/BiblioV5/indici-BiblioV5.html](http://redigio.it/BiblioV5/indici-BiblioV5.html) - Libri tratti da redigio.it

[redigio.it/BiblioV6/indici-BiblioV6.html](http://redigio.it/BiblioV6/indici-BiblioV6.html) - Libri tratti da redigio.it

[redigio.it/BiblioV7/indici-BiblioV7.html](http://redigio.it/BiblioV7/indici-BiblioV7.html) - Libri tratti da redigio.it

[redigio.it/BiblioV8/indici-BiblioV8.html](http://redigio.it/BiblioV8/indici-BiblioV8.html) - l'ottavo scaffale

[redigio.it/BiblioV9/indici-BiblioV9.html](http://redigio.it/BiblioV9/indici-BiblioV9.html) - attualmente vuota e in costruzione

[redigio.it/BiblioV10/indici-BiblioV10.html](http://redigio.it/BiblioV10/indici-BiblioV10.html) - attualmente vuota e in costruzione

[redigio.it/BiblioV11/indici-BiblioV11.html](http://redigio.it/BiblioV11/indici-BiblioV11.html) - attualmente vuota e in costruzione

[redigio.it/BiblioV12/indici-BiblioV12.html](http://redigio.it/BiblioV12/indici-BiblioV12.html) - attualmente vuota e in costruzione

-----

**lib1334-cervello-maschile - Questo testo si presenta come una parodia pseudo-scientifica volta a ridicolizzare l'anatomia**

**cerebrale e il comportamento del genere maschile attraverso l'uso dell'iperbole.**

Questo testo si presenta come una parodia pseudo-scientifica volta a ridicolizzare l'anatomia cerebrale e il comportamento del genere maschile attraverso l'uso dell'iperbole. La narrazione suddivide la mente dell'uomo in compartimenti dominati esclusivamente dall'ossessione sessuale, dalla passione per il calcio e da una naturale propensione a dire banalità. L'autore arricchisce la satira descrivendo diverse ghiandole immaginarie che spiegano ironicamente i difetti tipici maschili, come l'incapacità di ascoltare le partner, l'ipocondria estrema e la goffaggine fisica. In definitiva, il brano utilizza un linguaggio anatomico rigoroso per delineare un ritratto caricaturale e demistificante dell'uomo, riducendo la sua complessità psicologica a pochi e basilari istinti primordiali. - QGLA043-varie-6636-7812.mp3

**lib1334-cervello-maschile - Questa è un'analisi, ma quasi scientifica. del cervello umano maschile. Il cervello maschile è suddiviso in tre lobi principali.**

Questa è un'analisi, ma quasi scientifica. del cervello umano maschile. Il cervello maschile è suddiviso in tre lobi principali. C'è il lobo centrale che è il più grande ed è interamente dedicato al sesso e diviso in due porzioni. La prima, che copre il 97% del lobo, corrisponde al sesso teorico che il maschio fa, mentre la parte rimanente, il 3% corrisponde a quello pratico. Questa porzione si divide a sua volta in due parti. Il 2,5% è la percentuale di sesso pratico che fa da solo, mentre lo 0,5% è quello che fa in committiva. Strettamente connesso alle funzioni di questa parte del cervello è il cervelletto, organo che nel maschio è interamente dedicato alla vista. È diviso in percentuali nella stessa misura del lobo centrale, ovvero il 97% e il 3%. Infatti con il 3% del cervelletto il maschio guarda l'intero universo, mentre il restante 97% è dedicato all'osservazione e valutazione. del c\*\*\* di tutte le donne che attraversano il suo campo visivo. Il lobo anteriore del cervello

maschile, detto lobo del trap, è invece interamente dedicato al calcio. Studi antropologici hanno dimostrato che anticamente tale porzione del cervello era ridotta e funzionava solo un giorno alla settimana. Ma poi essa è stata evoluta e per far fronte alle nuove esigenze di Habitat è diventata attiva 7 giorni su 7. Il lobo posteriore invece è sempre stato di grosse proporzioni, in quanto da esso dipende la facoltà del maschio di dire milioni di puttante oltre A questi tre lobi nel cervello troviamo anche una serie di ghiandole fondamentali che condizionano e determinano i comportamenti peculiari del maschio umano. Esse sono una ghiandola reflex. Essa fa sì che il maschio riesca a mantenere l'attenzione nei confronti di ciò che dice la fidanzata per non più di un sessantesimo di secondo. prima di riprendere a pensare ai casi propri. Poi c'è la FBF ESS. Queste sono due ghiandole strettamente collegate fra loro. La prima, ovvero la ghiandola FBF, Fate Bene, fratelli, serve al maschio per coordinare movimenti in modo da riuscire a farsi male anche con un apribottiglie. La seconda SS, la ghiandola Santo Spirito, fa sì che non appena il maschio sia fatto male bestemmi per due o tre ore. Poi esiste una ghiandola Fahrenheite. Essa agisce in modo meccanico appena il maschio raggiunge la temperatura corporea di 37,1 centigradi entra in comma. Poi c'è la ghiandola Jay che è la ghiandola Joker. Grazie ad essa il maschio la mattina appena sveglio ha un'erezione straordinaria che non serve assolutamente a nulla e dura pochi secondi. Ottiene solo l'effetto di fare avere un frame tra la moglie che gli dorme accanto, la quale Ama Oh, ma il maschio dice no, no, eh è solo uno scherzo e tutto torna come se nulla fosse stato. C'è la ghiandola H, la ghiandola Horse, che serve al maschio al controllo del cavallo dei pantaloni e di tutto ciò che innesso è contenuto. Il controllo avviene tramite poderose smanie eseguite a mani nude oppure con mani in tasca. Amen.

**lib1334-cervello-maschile - Cervello maschile. - L'analisi del cervello maschile presentata nelle fonti offre una descrizione quasi "scientifica" ma profondamente satirica**

**della sua struttura, suddivisa in tre lobi principali e una serie di ghiandole che ne determinano i comportamenti caratteristici**

.  
L'analisi del cervello maschile presentata nelle fonti offre una descrizione quasi "scientifica" ma profondamente satirica della sua struttura, suddivisa in tre lobi principali e una serie di ghiandole che ne determinano i comportamenti caratteristici

.  
Struttura dei Lobi Cerebrali

La configurazione del cervello maschile è dominata da tre aree fondamentali:

Il Lobo Centrale: È la porzione più vasta dell'encefalo ed è interamente dedicata al sesso

. La sua suddivisione interna è molto sbilanciata: il 97% è occupato dal sesso teorico (immaginazione e pensiero), mentre solo il rimanente 3% riguarda l'attività pratica

. Di questo misero 3%, la stragrande maggioranza (2,5%) è dedicata all'attività solitaria, lasciando solo lo 0,5% alla pratica in compagnia

.  
Il Lobo Anteriore (o "Lobo del Trap"): Questa parte è consacrata al calcio

. Interessante è l'aspetto evolutivo citato: anticamente questa funzione si attivava solo un giorno a settimana, ma per adattarsi alle moderne esigenze dell'habitat, si è evoluta diventando attiva 7 giorni su 7

.  
Il Lobo Posteriore: Caratterizzato da proporzioni massicce, questo lobo conferisce al maschio la facoltà di dire milioni di "puttante"

.  
Il Cervelletto e la Funzione Visiva

Strettamente legato al lobo centrale è il cervelletto, che nel maschio ha una funzione prettamente visiva

. Anche qui le percentuali sono drasticamente divise: mentre il 3% della capacità visiva è utilizzato per osservare l'intero universo, il restante 97% è focalizzato esclusivamente sull'osservazione e valutazione del lato B femminile che entra

nel campo visivo del soggetto

Ghiandole e Comportamenti Peculiari

Oltre ai lobi, il comportamento maschile è condizionato da specifiche ghiandole:

Ghiandola Reflex: È responsabile della brevissima soglia di attenzione verso la partner; il maschio riesce a seguire ciò che dice la fidanzata per non più di un sessantesimo di secondo prima di tornare ai propri pensieri

Ghiandola FBF (Fate Bene Fratelli) e SS (Santo Spirito): Agiscono in sinergia; la prima coordina i movimenti in modo così maldestro da far sì che il maschio si ferisca anche con oggetti semplici come un apribottiglie, mentre la seconda scatena ore di imprecazioni subito dopo l'infortunio

Ghiandola Fahrenheit: Determina la reazione alla malattia; non appena la temperatura corporea raggiunge i 37,1 gradi, il maschio entra in uno stato di coma apparente

Ghiandola J (Joker): Provoca l'erezione mattutina, descritta come uno "scherzo" della natura che dura pochi secondi e non ha alcuna utilità pratica, se non quella di creare equivoci con la compagna

Ghiandola H (Horse): Serve al controllo del "cavallo" dei pantaloni, un monitoraggio che avviene tramite frequenti e vigorose sistemazioni manuali, sia a mani nude che nelle tasche

Come viene descritta la reazione maschile alla febbre?

Qual è il ruolo della ghiandola J nel risveglio?

Come si è evoluto il lobo dedicato al calcio?

**lib1334-cervello-maschile - Sesso e vista. - Nel cervello maschile, il legame tra sesso e vista è descritto come un sistema integrato dove le funzioni cognitive e sensoriali sono quasi interamente monopolizzate dall'impulso sessuale e dall'osservazione anatomica**

Nel cervello maschile, il legame tra sesso e vista è descritto come un sistema integrato dove le funzioni cognitive e sensoriali sono quasi interamente monopolizzate dall'impulso sessuale e dall'osservazione anatomica

Il Lobo Centrale e la Prevalenza del Sesso

Secondo l'analisi proposta, il lobo centrale rappresenta la porzione più estesa dell'encefalo maschile ed è interamente dedicato al sesso

La struttura di questo lobo rivela una netta sproporzione tra l'attività mentale e quella fisica:

Sesso Teorico (97%): La quasi totalità dell'energia cerebrale è assorbita dal pensiero, dall'immaginazione e dalla teoria legata alla sessualità

Sesso Pratico (3%): Solo una minima frazione è destinata all'atto concreto

All'interno di questa piccola percentuale, la maggior parte (2,5%) riguarda l'attività solitaria, lasciando appena lo 0,5% all'interazione sessuale con altre persone

Il Cervelletto e la Specializzazione della Vista

La funzione visiva nel maschio è gestita dal cervelletto, il quale è descritto come un organo strettamente connesso alle funzioni del lobo centrale e interamente votato alla vista

La ripartizione dell'attenzione visiva ricalca le medesime percentuali del lobo sessuale:

Visione del Cosmo (3%): Solo una piccolissima parte della capacità visiva viene utilizzata dal maschio per osservare l'universo circostante e la realtà generale

Valutazione Anatomica (97%): La stragrande maggioranza della vista è focalizzata sull'osservazione e valutazione del "lato B" (il fondoschiena) di ogni donna che entra nel campo visivo del soggetto

Interconnessione tra Visione e Reazioni Fisiologiche

Il legame tra ciò che il maschio vede e come il suo corpo reagisce è

mediato anche da specifiche ghiandole. Ad esempio, la Ghiandola J (Joker) provoca un'erezione mattutina definita come uno "scherzo" della natura: una reazione fisiologica che dura pochi secondi e non ha alcuna utilità pratica, se non quella di generare equivoci o false aspettative nella partner

In sintesi, nelle fonti il cervello maschile appare come un meccanismo in cui la vista non serve a comprendere il mondo, ma agisce come uno scanner specializzato per alimentare un lobo centrale quasi totalmente dominato da fantasie teoriche

Come funziona la ghiandola Fahrenheit con la febbre?  
Quali sono le caratteristiche del lobo del calcio?  
Spiega il ruolo delle ghiandole FBF e Santo Spirito.

**lib1334-cervello-maschile - Calcio e sport. - All'interno della struttura del cervello maschile presentata nelle fonti, lo sport, e in particolare il calcio, occupa una posizione di assoluto rilievo anatomico e funzionale**

All'interno della struttura del cervello maschile presentata nelle fonti, lo sport, e in particolare il calcio, occupa una posizione di assoluto rilievo anatomico e funzionale

Il Lobo Anteriore o "Lobo del Trap"

Il calcio non è considerato un semplice interesse o un hobby, ma è descritto come una funzione biologica governata da una porzione specifica del cervello: il lobo anteriore

. Questa zona è così strettamente legata a tale disciplina sportiva da essere ufficialmente denominata "lobo del trap"

. Secondo questa visione, l'intera area è interamente dedicata al calcio, senza lasciare spazio ad altre attività o pensieri in quella specifica sezione dell'encefalo

Evoluzione e Adattamento Ambientale

Le fonti riportano come quest'area cerebrale non sia rimasta statica, ma si sia evoluta per rispondere ai cambiamenti della società e dell'ambiente:

Configurazione Antica: Studi antropologici citati indicano che, anticamente, questa porzione del cervello era di dimensioni ridotte

. La sua attività era limitata nel tempo, attivandosi tipicamente per un solo giorno alla settimana

Evoluzione Moderna: Per far fronte alle "nuove esigenze di Habitat", il lobo anteriore ha subito una trasformazione evolutiva significativa

Frequenza Attuale: A causa di questa evoluzione, la funzione legata al calcio è diventata attiva 7 giorni su 7

Questo sviluppo suggerisce che, nel modello maschile descritto, il calcio sia passato da essere un evento periodico a una funzione cognitiva perenne, che domina la parte frontale del cervello in modo costante durante tutta la settimana

. Sebbene il termine generico "sport" non venga approfondito, è chiaro che per il cervello maschile analizzato, il calcio rappresenta la totalità o la stragrande maggioranza dell'interesse sportivo, data l'esclusività del lobo ad esso dedicato

Come funzionano le ghiandole FBF e Santo Spirito?  
Parlami della Ghiandola Fahrenheit e dei 37,1 gradi  
Cos'è la facoltà di dire puttane del lobo posteriore?

**lib1334-cervello-maschile - Comportamenti maschili. - L'analisi dei comportamenti maschili che emerge dalle fonti si configura come una disamina satirica e "quasi scientifica", dove ogni azione o reazione dell'uomo è ricondotta a una specifica conformazione del cervello o all'attività di particolari ghiandole**

L'analisi dei comportamenti maschili che emerge dalle fonti si configura come una disamina satirica e "quasi scientifica", dove ogni azione o reazione dell'uomo è ricondotta a una specifica conformazione del cervello o all'attività di particolari

ghiandole

I comportamenti possono essere raggruppati in diverse aree tematiche:

#### Comunicazione e Attenzione Sociale

Il maschio manifesta una specifica attitudine nel linguaggio e nell'ascolto, determinata da due componenti cerebrali:

La propensione alle "puttanate": Il lobo posteriore, di dimensioni massicce, è il responsabile della facoltà maschile di dire una quantità enorme di sciocchezze

La soglia di attenzione minima: Il comportamento relazionale è influenzato dalla ghiandola Reflex, che limita la capacità di ascolto verso la partner. Il maschio riesce a prestare attenzione a ciò che dice la fidanzata per un tempo infinitesimale, non superiore a un sessantesimo di secondo, prima che la sua mente torni a occuparsi dei propri pensieri

#### Coordinazione e Reazioni agli Infortuni

I comportamenti fisici e le reazioni al dolore sono gestiti da un sistema di ghiandole collegate:

Maldestrezza congenita: La ghiandola FBF (Fate Bene Fratelli) coordina i movimenti in modo tale che il maschio finisca per farsi male anche compiendo azioni banali, come usare un apribottiglie

Reazione verbale al dolore: Subito dopo l'infortunio entra in gioco la ghiandola SS (Santo Spirito), che induce il maschio a imprecare e bestemmiare per diverse ore

#### Gestione della Salute e Fisiologia

Il maschio presenta reazioni peculiari di fronte a variazioni fisiologiche minime:

Ipocondria e febbre: La ghiandola Fahrenheit determina una risposta estrema ai primi sintomi di malessere. Non appena la temperatura corporea raggiunge i 37,1 gradi, il maschio smette di reagire ed entra in uno stato di "coma apparente"

Fenomeni mattutini: La ghiandola Joker (J) è responsabile

dell'erezione mattutina. Questo comportamento è descritto come uno scherzo della natura, privo di utilità pratica, che spesso crea malintesi con la partner poiché scompare nel giro di pochi secondi senza portare ad alcun atto pratico

#### Ossessioni e Abitudini Ricorrenti

Esistono comportamenti dominanti che assorbono la quasi totalità delle energie maschili:

Fissazione visiva: Il comportamento visivo non è rivolto alla comprensione del mondo, ma è quasi totalmente (per il 97%) focalizzato sulla valutazione dei glutei femminili

Monitoraggio del "cavallo": Un comportamento tipico e frequente è il controllo del "cavallo" dei pantaloni, gestito dalla ghiandola Horse (H). Questo controllo avviene attraverso sistemazioni manuali decise, eseguite sia a mani nude sia con le mani in tasca

L'ossessione per il calcio: Il comportamento quotidiano è ormai saturato dall'interesse per il calcio, che grazie all'evoluzione del lobo anteriore (lobo del trap), è diventato un'attività mentale costante per sette giorni su sette

In sintesi, il comportamento maschile delineato dalle fonti è quello di un individuo con una bassissima soglia di attenzione, una marcata propensione all'esagerazione di fronte ai problemi di salute, una coordinazione motoria difettosa e una mente costantemente distratta da impulsi sessuali teorici e dalla passione sportiva

Qual è la differenza tra sesso teorico e sesso pratico?

Spiega meglio la ghiandola Fahrenheit e il coma a 37,1 gradi.

Come si è evoluto il lobo del calcio nel tempo?

**lib1334-cervello-maschile - Ghiandole e riflessi. - Nel quadro di quella che viene definita un'analisi "quasi scientifica" del cervello maschile, le ghiandole e i relativi riflessi giocano un ruolo determinante nel condizionare i comportamenti e**

## le reazioni fisiologiche del maschio umano

Nel quadro di quella che viene definita un'analisi "quasi scientifica" del cervello maschile, le ghiandole e i relativi riflessi giocano un ruolo determinante nel condizionare i comportamenti e le reazioni fisiologiche del maschio umano

- . Questi elementi biologici spiegano diverse peculiarità, dalla soglia di attenzione alla gestione del dolore e della salute.

La Ghiandola Reflex e l'Attenzione

Il sistema dei riflessi maschili è governato in primis dalla ghiandola reflex

- . Questa ghiandola agisce come un limitatore dell'attenzione sociale e relazionale:

Funzione: Impedisce al maschio di concentrarsi a lungo sulle parole della partner

Riflesso specifico: Fa sì che l'attenzione verso ciò che dice la fidanzata non superi il limite di un sessantesimo di secondo

- . Superata questa brevissima soglia, scatta il riflesso automatico di tornare a pensare ai propri interessi personali

Coordinazione e Reazioni agli Infortuni (FBF e SS)

Il maschio possiede due ghiandole strettamente interconnesse che regolano la coordinazione motoria e la risposta verbale al dolore fisico:

Ghiandola FBF (Fate Bene Fratelli): È responsabile di una coordinazione dei movimenti paradossale; il suo scopo sembra essere quello di portare il maschio a farsi male anche con oggetti d'uso quotidiano estremamente semplici, come un apribottiglie

Ghiandola SS (Santo Spirito): Si attiva come riflesso immediato all'infortunio causato dalla FBF

- . La sua funzione è quella di scatenare una reazione vocale prolungata, inducendo il maschio a bestemmiare ininterrottamente per due o tre ore dopo l'incidente

Reazioni Meccaniche alla Temperatura e Cicli Biologici

Altre ghiandole agiscono in modo meccanico o ciclico,

determinando riflessi fisici evidenti:

Ghiandola Fahrenheit: Regola la risposta alla febbre in modo drastico

- . Non appena la temperatura corporea raggiunge i 37,1 gradi centigradi, questa ghiandola provoca un riflesso meccanico di spegnimento delle funzioni vitali, portando il maschio in uno stato di "coma"

Ghiandola J (Joker): Gestisce un riflesso mattutino specifico

- . Appena sveglia, il maschio sperimenta un'erezione definita "straordinaria" ma del tutto priva di utilità pratica
- . Questo riflesso dura solo pochi secondi e ha come unico risultato quello di creare un fraintendimento con la moglie, prima che tutto torni alla normalità come se nulla fosse accaduto

Controllo Fisico e Ghiandola Horse

Infine, il comportamento maschile è influenzato dalla ghiandola H (Horse)

- . Questa ghiandola è preposta al controllo costante della zona del "cavallo" dei pantaloni e di tutto ciò che contiene
- . Il riflesso associato a questa ghiandola si manifesta attraverso poderose sistemazioni manuali ("smanazzate"), eseguite indifferentemente a mani nude o con le mani in tasca

Spiega meglio la funzione del lobo del trap

Cosa dice la fonte sulla ghiandola Fahrenheit?

Come funziona il controllo del cavallo dei pantaloni?

Questo documento rappresenta un vasto archivio digitale multimediale dedicato alla preservazione della memoria storica e delle tradizioni locali di Legnano. La struttura è organizzata come un indice cronologico dettagliato che copre oltre un decennio di contenuti, includendo programmi culturali, podcast e materiale folcloristico raccolto sotto il progetto "Radio-Fornace". Attraverso migliaia di file in formato audio, video e documenti PDF, il portale funge da biblioteca virtuale per esplorare racconti comunitari e rassegne storiche. L'obiettivo principale è quello di offrire una storia web interattiva che colleghi il passato e il presente del territorio lombardo tramite una moderna consultazione online.